

# COVERVAC™

## EV Fire Blanket

ผ้าคลุมรถดับเพลิง ขนาด 6x9 เมตร  
มาตรฐานยุโรป EN 13501 และ NFPA 701

นักฉุกเฉิน เลือกอุปกรณ์ที่น่าเชื่อถือ ก่อนลุกลาม

**COVERVAC** ผ้าคลุมรถที่มีจุดเด่นคือสารซิลิกาออกไซด์ **Silica Oxide**

ความเข้มข้นสูงมีเคลือบน้ำยากันไฟ **FR Coating- Flame Retardant** ขนาดใหญ่ 6x9 m<sup>2</sup> ครอบคลุมถึงรถ SUV มั่นใจใช้งานโดยสถานีดับเพลิงและหน่วยงานชั้นนำในไทย ทนทานสูงถึง 1600°C ทำให้ยับยั้งการลุกลามของไฟ Thermal Runaway

อุปกรณ์ดับเพลิง... ไม่ใช่แค่มีขาย  
แต่ต้อง "ผ่านไฟจริง" มาแล้ว! COVERVAC ทดสอบจริง  
แล้วในไทย

ไม่ใช่แค่เปิดสเปกคุย แต่เอาเข้าสนามทดสอบไฟรถยนต์จริงก่อนนำไปให้ลูกค้า



Approvals  
มาตรฐานรับรอง  
ระดับนานาชาติ  
**EN 13501: 2018**  
**EN 1869: 2019**  
**NFPA 701:2019**



เกรดมาตรฐาน (ผ้าสีเทา)

ราคาประหยัด

ทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาส

Fiberglass

เคลือบซิลิโคน

เหมาะกับสถานที่ที่ต้องการติดตั้งเหตุ  
ฉุกเฉิน น้ำหนักเบา

มาตรฐานสากล ทนทานสูงสุด 1000°  
C



**COVERVAC+ PLUS** เกรด  
พรีเมียม (สีส้ม)

ทำจากวัสดุซิลิกาออกไซด์ **Silica  
Oxide High Concentrate**

เคลือบน้ำยากันไฟ **FR Coating  
Flame Retardant**

เหมาะกับสถานที่เน้นความปลอดภัย  
สูงสุด 1600°C ใช้ซ้ำได้ เนื้อหนา  
ประสิทธิภาพสูงสุด ระงับเหตุได้  
รวดเร็ว

นักฉุกเฉิน ไม่มีการต่อรอง เลือกคุณภาพมาตรฐาน เลือก **SUPERVAC**



บริษัท ซูเปอร์แวก จำกัด  
[www.supervac.co.th](http://www.supervac.co.th)

โทร: 093-286-5154  
ปรึกษาฟรี LINE:@supervac  
info@supervac.co.th



# COVERVAC™

## COVERVAC Standard

รุ่น Standard ราคาประหยัด

- ระบุเหตุได้รวดเร็ว
- ป้องกันการลุกลามไปยังรถคันอื่น
- ควบคุมควันพิษ โดยเฉพาะลานจอดปิด
- ป้องกันประชาชนล้าลึกควันพิษ
- ขนาดใหญ่ 6x9 เมตร รองรับ SUV
- ใช้ได้ทั้งรถ EV รถน้ำมัน
- ทนความร้อนสูงสุด 1,000°C
- มาตรฐาน EN 13501:2018



EN 13501: 2018  
EN 1869: 2019



Approvals  
มาตรฐานรับรอง  
ระดับนานาชาติ  
**EN 13501: 2018**  
**EN 1869: 2019**  
**NFPA 701:2019**

## COVERVAC+ PLUS

Premium Grade  
Silica Oxide & FR Coating

- เนื้อหนาพิเศษกว่ารุ่นมาตรฐาน คุณภาพสูงสุด
- เคลือบน้ำยากันไฟ FR Coating Flame Retardant รับจับเหตุได้ดีที่สุด
- ใช้ซ้ำได้ ระบุเหตุรวดเร็วเร็วกว่า ทนทาน เนื้อหนา
- ทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาส ผสมซิลิกาออกไซด์ (Silica) ทนความร้อนสูงสุด 1,600°C
- มาตรฐาน NFPA และ EN 13501:2018, Australia Standard 3504



นาฬิกาฉุกเฉิน ไม่มีการต่อรอง เลือกคุณภาพมาตรฐาน เลือก **SUPERVAC**



บริษัท ซูเปอร์แวก จำกัด  
[www.supervac.co.th](http://www.supervac.co.th)

โทร: 093-286-5154  
ปรึกษาฟรี LINE:@supervac  
info@supervac.co.th



# COVERVAC™

## EV Fire Blanket

ผ้าคลุมรถดับเพลิง ขนาด 6x9 เมตร  
มาตรฐานยุโรป EN 13501 และ NFPA



### COVERVAC EV Blanket SPECIFICATIONS

| Model                                     | Standard                                                                       | Premium (COVERVAC+)                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Size                                      | 6x9 m <sup>2</sup>                                                             | 6x9 m <sup>2</sup>                                                           |
| Weight                                    | 480±40g/m <sup>2</sup>                                                         | 560±30g/m <sup>2</sup>                                                       |
| Thickness                                 | 0.43 mm                                                                        | 0.5 mm                                                                       |
| Material and Coating                      | Fiberglass                                                                     | High Concentrate Silica (Both Sides)<br>Coating: Flame Retardant FR Coating  |
| FR - Flame Retardant                      | -                                                                              | Yes                                                                          |
| Type                                      | Dispose                                                                        | Reuseable                                                                    |
| Bag                                       | Grey                                                                           | Red                                                                          |
| Blanket Color                             | GREY                                                                           | ORANGE                                                                       |
| Standard                                  | SGS EN 13501:2018,<br>TUV                                                      | SGS EN 13501:2018, TUV NFPA 701:2019<br>(USA)<br>ASNZS 3504:2006 (Australia) |
| Accreditation and Certificate<br>COVERVAC | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018<br>UK, Australia and New Zealand |                                                                              |



#### เกรดมาตรฐาน (ผ้าสีเทา)

ราคาประหยัด ทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาส เคลือบซิลิโคน

เหมาะกับสถานที่ที่ต้องการติดตั้งเหตุฉุกเฉิน น้ำหนักเบา  
มาตรฐานสากล ทนทานสูงสุด 1000°C

#### COVERVAC+ PLUS เกรดพรีเมียม (สีส้ม)

ทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาส ผสมซิลิกาออกไซด์  
เคลือบสารหน่วงไฟ FR Flame Retardant

เหมาะกับสถานที่เน้นความปลอดภัยสูงสุด 1600°C  
ใช้ซ้ำได้ เนื้อหนา ประสิทธิภาพสูงสุด ระงับเหตุได้รวดเร็ว



หากี่ถูกเงิน ไม่มีการต่อรอง เลือกคุณภาพมาตรฐาน เลือก **SUPERVAC**



บริษัท ซูเปอร์แวก จำกัด  
[www.supervac.co.th](http://www.supervac.co.th)

โทร: 093-286-5154  
ปรึกษาฟรี LINE:@supervac  
[info@supervac.co.th](mailto:info@supervac.co.th)

